

Inconnu Pontaix = Marsanne noire de pays



Collection Vassal-Montpellier

149Mtp2

10 22 55
Inconnu Pontaise
149Mtp2

10-2255

Inconnu Pontaix





Désignation : Inconnu Pontaux

Clos 10 Planche 22 Rang S souche 5

Vigueur : 1

Date de Véraison : 31-7-64

Date de Maturité : 18.8.64 +1

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M^{15cm} - P - L - M - C.

Pédoncule : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P. 17x15

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 12 saveur : S - m - ar - fox - her

s 20 disc. - sph. - ell. - Ov. -

s 30 Obov. - cyl. - fus.

s 40

s 50 avec pépins - apyrène

jus : inc. - coloré

Miller: 0 1 2 3 4 5

Désignation : Inconnu Pontaux

Clos 10 Planche 22 Rang S Souche 5

Vigueur : 1

Date de Véraison : 5.8.65

Date de Maturité : 19.8.65 +0

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P¹² - L - M - C.

Pédoncule : L - M - C.

BAIE : TG - G - M^{12x15} - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 2 Saveur : S - m - ar - fox - herb.

s 2 1 disc. - sph. - ell. - Ov. -

s 3 0 Obov. - cyl. - fus.

s 4 0

s 5 4 avec pépins - apyrène

jus : inc. - coloré

Miller: 0 1 2 3 4 5

DESIGNATION : Inconnu Pontaux

CLOS 10 PLANCHE 22 RANG S SOUCHE 5

Vigueur : 2

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 26-7-66

Date de maturité : 23-8-66 +

Pourriture : 0

Pédoncule : NC

Millerandage : 0

GRAPPE : G - M¹³ - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M^{12x15} - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 16

s 20

s 3 1 avec pépins - apyrène.

s 4 0 Jus : inc. - coloré.

s 5 2

Année : 1964

Emplacement .. 10.2255 Désignation .. Inconnu Pontaise

| | | D A T E S | | | | | | | |
|---|--------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| | Nombre total | | | | | | | | |
| | | 26-3 | | | | | | | |
| 1 | 6 | 4 x | | | | | | | |
| 2 | 1 | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 3 x | | | | | | | |
| 4 | 1 | | | | | | | | |
| 5 | 1 | | | | | | | | |

① 26-3 64 x (-2)

Année : 1965

Emplacement .. 10.2255 Désignation .. Inconnu Pontaise

| | | D A T E S | | | | | | | |
|---|--------------|-----------|------|--|--|--|--|--|--|
| | Nombre total | | | | | | | | |
| | | 27-3 | 31-3 | | | | | | |
| 1 | 4 | 1 | 2 x | | | | | | |
| 2 | 5 | 3 | 3 x | | | | | | |
| 3 | 7 | 2 | 2 | | | | | | |
| 4 | 7 | 2 | 4 x | | | | | | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | | | | | | |

① 27-3 31-3 65 x +3

Année : 1966

Emplacement *cl 10 P 22 55* Désignation *Inconnue Portaine* ..

| D A T U M | | | | | | | | | |
|-----------|---|-----------------|-----|-----|--|--|--|--|--|
| | | Nombre total | | | | | | | |
| | | | 123 | 163 | | | | | |
| 1 | 4 | | 1 | 3 x | | | | | |
| 2 | 3 | | 1 | 2 x | | | | | |
| 3 | 8 | | | | | | | | |
| 4 | 1 | | | | | | | | |
| 5 | 3 | | 1 | 2 x | | | | | |

D le 13-3-1966
+1

Désignation :

Gouanne Pontaise

VASSAL

10

Planche

22

Côté *55*

N°

Souche *(1)* 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

(1)

2

3

41 ~~31~~ - épanoui ~~4~~ - moyen ~~5~~ - globuleux ~~6~~

41 ~~32~~ - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)* - ^{ou} duveteux *(8)* -
cotonneux 9.

42 ~~30~~ - blanc *(0)* - ^{ou} fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré *(4)* - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert *(8)* - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière *(8)* - autres 9.

43 ~~39~~ - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses *(7)* -
duveteuses *(8)* - cotonneuses 9.

44 ~~29~~ - blanche 0 - faves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes *(5)* - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 6.64

N° ordre

Désignation : *Yucca de Pontaise*

VASSAL *10* Planche *22* côté *55* N° souche *(1)* 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)*.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)*.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune *(5)* - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert *(8)* - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)* *lég.*
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillons 2 - partiellement *(3)*.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni *(7)* - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre *(2)* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 6,64

N° ordre

Désignation : *Inconnu Pontaise*

Clos *10* Planche *22* Côté *55* Rang souche *I* 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré I - à raies *2* - vert 3. *légt. colorées*

Ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré I - à raies *2* - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9.

52 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair *3. à la base*
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert *8.*

(I) FLEUR

N° ordre

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Désignation :

Clos

Planche

Côté

Rang souche

Calvo 6.64

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré I - à raies 2 - vert 3.

Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré I - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

Désignation : *Inconnu de Pontaise*
Emplacement : *10.22 S5 A.1*

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -
velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 -
aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 -
aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5).
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté (4) - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire (6).
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 3
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totallement 8.
- 40 - aranécux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totallement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

*Calvo
juin 65*

Emplacement : 10.22.55
Désignation : Grappe Pontaise

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. 15cm
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté (2) - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) 16x15 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (7) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

Angel 8.64

Dénomination *Inconnu de Pontaise*
Planche Côté *10.22.55* Rang souche *1-2-3-4-5* -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sêteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : *9* cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), en noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 12.65

N° d'ordre : 0149-02 Désignation : Inconnu . Pontaix
Origine :
Emplacement : 4022-85 Vase Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - ~~2~~ - 3. ^V
9 - L₁/L 1 - 2 - 3.
10 - L₂/L 1 - 2.
11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ~~0~~ - 1 - ~~2~~ - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme 1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. 1 - 2 - ~~3~~
18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - ~~4~~ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L₃ L'₃ ~~1~~ - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : ~~1~~ - 2 - 3.
Forme : 4 - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - ~~8~~

Domergue 69